



中国市场纺织产品 标签标识

CHINA LABELLING GUIDE
FOR TEXTILE PRODUCT

IMPAQ 英柏检测





衬衫、机织



吊牌Tag



产品名称： 男士衬衫

号 型： 175/96A

纤维成分： 100%棉

执行标准： GB/T 2660-2017

安全类别： GB 18401 B类

产品等级： 合格品

检验员标识： 01

维护方法：



制 造 商： xxxxx

地 址： xxxxx

耐久性标签 permanent label

175/96A

纤维成分： 100%棉

维护方法：



西服/大衣、男士、呢料



吊牌Tag



产品名称： 男士西服

号 型： 175/92A

面 料： 69%绵羊毛 31%聚酯纤维

里 料： 55%聚酯纤维 45%粘纤

执行标准： GB/T 2664-2017

安全类别： GB 18401 C类

产品等级： 合格品

检验员标识： 01

维护方法：



制 造 商： xxxxx

地 址： xxxxx

耐久性标签 permanent label

175/92A

面 料： 69%绵羊毛 31%聚酯纤维

里 料： 55%聚酯纤维 45%粘纤

维护方法：





西服/大衣、女士、呢料



吊牌Tag



产品名称：女士西服

号 型：160/84A

面 料：69%绵羊毛 31%聚酯纤维

里 料：55%聚酯纤维 45%粘纤

执行标准：GB/T 2664-2017

安全类别：GB 18401 C类

产品等级：合格品

检验员标识：01

维护方法：



制 造 商：xxxxx

地 址：xxxxx

耐久性标签 permanent label

160/84A

面 料：69%绵羊毛 31%聚酯纤维

里 料：55%聚酯纤维 45%粘纤

维护方法：





大衣、针织

吊牌Tag



产品名称：女士针织大衣

号 型：160/84A

面 料：52%绵羊毛 48%聚酯纤维

里 料：100%聚酯纤维

执行标准：FZ/T 73058-2017

安全类别：GB 18401 C类

产品等级：合格品

检验员标识：01

维护方法：



制 造 商：xxxxx

地 址：xxxxx

耐久性标签 permanent label

160/84A

面 料：52%绵羊毛 48%聚酯纤维

里 料：100%聚酯纤维

维护方法：



西服、针织



吊牌Tag



产品名称：男士针织西装外套

号 型：180/96A

面 料：100%棉

里 料：55%聚酯纤维 45%粘纤

执行标准：FZ/T 73056-2016

安全类别：GB 18401 C类

产品等级：合格品

检验员标识：01

维护方法：



制 造 商：xxxxx

地 址：xxxxx

耐久性标签 permanent label

180/96A

面 料：100%棉

里 料：55%聚酯纤维 45%粘纤

维护方法：





西裤、机织



吊牌Tag



产品名称：男装西裤

号 型：175/74A

纤维成分：40%聚酯纤维
30%棉 30%莱赛尔纤维

执行标准：GB/T 2666-2017

安全类别：GB 18401 B类

产品等级：合格品

检验员标识：01

维护方法：



制 造 商：xxxxx

地 址：xxxxx

耐久性标签 permanent label

175/74A

纤维成分：40%聚酯纤维
30%棉 30%莱赛尔纤维

维护方法：





弹力裤、机织



吊牌Tag



产品名称：女士机织长裤

号 型：160/64A

纤维成分：95%棉 5%氨纶

执行标准：GB/T 35460-2017

安全类别：GB 18401 B类

产品等级：合格品

检验员标识：01

维护方法：



制 造 商：xxxxx

地 址：xxxxx

耐久性标签 permanent label

160/64A

纤维成分：95%棉 5%氨纶

维护方法：



棉衣、机织面料



吊牌Tag



产品名称：女士棉外套
号 型：160/84A
面 料：100%聚酯纤维
里 料：100%聚酯纤维
填 充 物：100%聚酯纤维
执行标准：GB/T 2662-2017
安全类别：GB 18401 C类
产品等级：合格品
检验员标识：01

维护方法：



制 造 商：xxxxx

地 址：xxxxx

耐久性标签 permanent label

160/84A

面 料：100%聚酯纤维
里 料：100%聚酯纤维
填 充 物：100%聚酯纤维
维护方法：





羽绒服、机织面料



吊牌Tag



产品名称：女士长款羽绒服
号 型：160/84A
面 料：100%棉
里 料：100%聚酯纤维
填 充 物：鸭绒（绒子含量90%）
充 绒 量：220g
执行标准：GB/T 14272-2021
安全类别：GB 18401 C类
产品等级：合格品
检验员标识：01
维护方法：

制 造 商：xxxxx
地 址：xxxxx

耐久性标签 permanent label

160/84A

面 料：100%棉
里 料：100%聚酯纤维
填 充 物：鸭绒（绒子含量90%）
充 绒 量：220g
维护方法：


羽绒服、针织面料



吊牌Tag



产品名称：女士长款羽绒服

号 型：160/84A

面 料：100%棉

里 料：100%聚酯纤维

填充物：白鸭绒（绒子含量90%）

充 绒 量：220g

执行标准：FZ/T 73053-2015

安全类别：GB 18401 C类

产品等级：合格品

检验员标识：01

维护方法：



制 造 商：xxxxx

地 址：xxxxx

耐久性标签 permanent label

160/84A

面 料：100%棉

里 料：100%聚酯纤维

填充物：白鸭绒（绒子含量90%）

充 绒 量：220g

维护方法：



丝绸、机织



吊牌Tag



产品名称：女士衬衫

号 型：165/84A

纤维成分：100%桑蚕丝

执行标准：GB/T 18132-2016

安全类别：GB 18401 B类

产品等级：合格品

检验员标识：01

维护方法：



制 造 商：xxxxx

地 址：xxxxx

耐久性标签 permanent label

165/84A

纤维成分：100%桑蚕丝

维护方法：



桑蚕丝、针织



吊牌Tag



产品名称: T恤衫

号 型: 175/92A

纤维成分: 100%桑蚕丝

执行标准: FZ/T 43015-2021

安全类别: GB 18401 B类

产品等级: 合格品

检验员标识: 01

维护方法:



制 造 商: xxxxx

地 址: xxxxx

耐久性标签 permanent label

175/92A

纤维成分: 100%桑蚕丝

维护方法:



牛仔、机织、含棉



吊牌Tag



产品名称：牛仔上衣

号 型：160/84A

纤维成分：100%棉

水洗产品：（有洗烂工艺）

执行标准：FZ/T 81006-2017

安全类别：GB 18401 B类

产品等级：合格品

检验员标识：01

维护方法：



制 造 商：XXXXX

地 址：XXXXX

注：

需要明示产品属于“水洗产品”或是“原色产品”如有特殊磨损或烂洗工艺也应明示。

耐久性标签 permanent label

160/84A

纤维成分：100%棉

维护方法：





牛仔、针织

吊牌Tag



产品名称：针织牛仔裤

号 型：160/62A

纤维成分：98%棉 2%氨纶

执行标准：FZ/T 73032-2017

安全类别：GB 18401 B类

产品等级：合格品

检验员标识：01

维护方法：



制 造 商：xxxxx

地 址：xxxxx

耐久性标签 permanent label

160/62A

纤维成分：98%棉 2%氨纶

维护方法：



单、夹服装、机织



吊牌Tag



产品名称：女士外套

号 型：165/88A

纤维成分：100%聚酯纤维

执行标准：FZ/T 81007-2022

安全类别：GB 18401 C类

产品等级：合格品

检验员标识：01

维护方法：



制 造 商：xxxxx

地 址：xxxxx

耐久性标签 permanent label

165/88A

纤维成分：100%聚酯纤维

维护方法：



连衣裙、群套、机织



吊牌Tag



产品名称：女士连衣裙

号 型：165/88A

纤维成分：100%聚酯纤维

执行标准：FZ/T 81004-2022

安全类别：GB 18401 B类

产品等级：合格品

检验员标识：01

维护方法：



制 造 商：xxxxx

地 址：xxxxx

耐久性标签 permanent label

165/88A

纤维成分：100%聚酯纤维

维护方法：



双面穿



吊牌Tag



产品名称：双面穿夹克
号 型：175/92A
A 面：100%聚酯纤维
B 面：100%聚酯纤维
执行标准：FZ/T 73059-2017
安全类别：GB 18401 C类
产品等级：合格品
检验员标识：01 已验视
维护方法：



制 造 商：xxxxx
地 址：xxxxx

耐久性标签 permanent label

175/92A

A 面：100%聚酯纤维
B 面：100%聚酯纤维
维护方法：





茄克衫、机织



吊牌Tag



产品名称：男士茄克

号 型：175/92A

面 料：100%棉

里 料：100%聚酯纤维

执行标准：FZ/T 81008-2021

安全类别：GB 18401 C类

产品等级：合格品

检验员标识：01 已验视

维护方法：



制 造 商：xxxxx

地 址：xxxxx

耐久性标签 permanent label

175/92A

面 料：100%棉

里 料：100%聚酯纤维

维护方法：





风衣、机织



吊牌Tag



产品名称：女士风衣

号 型：155/80A

面 料：70%聚酯纤维 30%棉

里 料：100%聚酯纤维

执行标准：FZ/T 81010-2018

安全类别：GB 18401 C类

产品等级：合格品

检验员标识：01 已验视

维护方法：



制 造 商：xxxxx

地 址：xxxxx

耐久性标签 permanent label

155/80A

面 料：70%聚酯纤维 30%棉

里 料：100%聚酯纤维

维护方法：



灯芯绒、机织



吊牌Tag



产品名称：男士灯芯绒上衣

号 型：175/92A

面 料：100%棉

执行标准：FZ/T 81019-2014

安全类别：GB 18401 B类

产品等级：合格品

检验员标识：01已验视

维护方法：



制 造 商：xxxxx

地 址：xxxxx

耐久性标签 permanent label

175/92A

面 料：100%棉

维护方法：



拼接



吊牌Tag



产品名称：女士上衣

号 型：155/80A

面 料：100%聚酯纤维

执行标准：GB/T 26385-2011

安全类别：GB 18401 B类

产品等级：合格品

检验员标识：01 已验视

维护方法：



制 造 商：xxxxx

地 址：xxxxx

耐久性标签 permanent label

155/80A

面 料：100%聚酯纤维

维护方法：



T恤衫



吊牌Tag



产品名称：女士T恤

号 型：155/80A

面 料：100%棉

执行标准：GB/T 22849-2024

安全类别：GB 18401 B类

产品等级：合格品

检验员标识：01 已验视

维护方法：



制 造 商：xxxxx

地 址：xxxxx

耐久性标签 permanent label

155/80A

面 料：100%棉

维护方法：





针织、运动服



吊牌Tag



产品名称：女士运动外套

号 型：155/80A

面 料：100%棉

执行标准：GB/T 22853-2019

安全类别：GB 18401 C 类

产品等级：合格品

检验员标识：01 已验视

维护方法：



制 造 商：xxxxx

地 址：xxxxx

耐久性标签 permanent label

155/80A

纤维成分：100%棉

维护方法：



毛衣



吊牌Tag



产品名称：女士针织开衫

规格：165/84A

面料：79%腈纶 21%绵羊毛

执行标准：FZ/T 73005-2021

安全类别：GB 18401 B类

产品等级：合格品

检验员标识：01 已验视

维护方法：



制造商：xxxxx

地址：xxxxx

耐久性标签 permanent label

165/84A

面料：79%腈纶 21%绵羊毛

维护方法：



羊绒衫



吊牌Tag



产品名称：女士套头衫

号 型：155/80A

面 料：100%山羊绒

执行标准：FZ/T 73009-2021

安全类别：GB 18401 C类

产品等级：合格品

检验员标识：01 已验视

维护方法：



制 造 商：xxxxx

地 址：xxxxx

耐久性标签 permanent label

155/80A

面 料：100%山羊绒

维护方法：



含毛 \geq 30%、针织品



吊牌Tag



产品名称：女士针织开衫

规格：165/84A

面料：51%腈纶 49%绵羊毛

执行标准：FZ/T 73018-2021

安全类别：GB 18401 C类

产品等级：合格品

检验员标识：01 已验视

维护方法：



制造商：xxxxx

地址：xxxxx

耐久性标签 permanent label

165/84A

面料：51%腈纶 49%绵羊毛

维护方法：



针织休闲服



吊牌Tag



产品名称：女士针织上衣

号 型：155/80A

面 料：100%棉

执行标准：FZ/T 73020-2019

安全类别：GB 18401 B类

产品等级：合格品

检验员标识：01已验视

维护方法：



制 造 商：xxxxx

地 址：xxxxx

耐久性标签 permanent label

155/80A

面 料：100%棉

维护方法：



针织群套



吊牌Tag



产品名称：女士针织连衣裙

号 型：155/80A

面 料：100%棉

执行标准：FZ/T 73026-2014

安全类别：GB 18401 B类

产品等级：合格品

检验员标识：01 已验视

维护方法：



制 造 商：xxxxx

地 址：xxxxx

耐久性标签 permanent label

155/80A

面 料：100%棉

维护方法：



冲锋衣



吊牌Tag



产品名称： 男士三合一冲锋衣

号 型： 170/96A

外壳面料： 100%锦纶

外壳里料： 100%聚酯纤维

内 胆： 100%聚酯纤维

执行标准： GB/T 32614-2023

安全类别： GB 18401 C类

面料功能性要求： I级

产品等级： 合格品

检验员标识： 01 已验视

维护方法：



制 造 商： xxxxx

地 址： xxxxx

耐久性标签 permanent label

170/96A

外壳面料： 100%锦纶

外壳里料： 100%聚酯纤维

内 胆： 100%聚酯纤维

维护方法：





人造毛皮服装



吊牌Tag



产品名称：女士人造毛皮外套

号 型：155/80A

人造皮毛：100%聚酯纤维

里 料：100%聚酯纤维

执行标准：FZ/T 81009-2024

安全类别：GB 18401 C类

产品等级：合格品

检验员标识：01 已验视

维护方法：



制 造 商：xxxxx

地 址：xxxxx

耐久性标签 permanent label

155/80A

人造皮毛：100%聚酯纤维

里 料：100%聚酯纤维

维护方法：



机织人造革



吊牌Tag



产品名称：女士人造革夹克
号 型：155/80A
面料涂层：聚氨酯人造革 (PU)
面料基布：83.4%粘纤
 16.6%聚酯纤维
里 料：100%聚酯纤维
执行标准：FZ/T 81018- 2014
安全类别：GB 18401 C类
产品等级：合格品
检验员标识：01 已验视
维护方法：



制 造 商：xxxxx
地 址：xxxxx

耐久性标签 permanent label

155/80A

面料涂层：聚氨酯人造革 (PU)
面料基布：83.4%粘纤
 16.6%聚酯纤维
里 料：100%聚酯纤维
维护方法：





风衣、机织



吊牌Tag



产品名称：男童风衣

号 型：130/56

面料/里料：100%棉

执行标准：GB/T 31900-2015

安全类别：GB 31701 C类

产品等级：合格品

检验员标识：01 已验视

维护方法：



制 造 商：xxxxx

地 址：xxxxx

耐久性标签 permanent label

130/56

面料/里料：100%棉

维护方法：





儿童、针织



吊牌Tag



产品名称：女童针织外套

号 型：120/56

纤维成分：100%棉

执行标准：GB/T 39508-2020

安全类别：GB 31701 C类

产品等级：合格品

检验员标识：01 已验视

维护方法：



制 造 商：xxxxx

地 址：xxxxx

耐久性标签 permanent label

120/56

面 料：100%棉

维护方法：



婴幼儿针织服饰



吊牌Tag



产品名称：宝宝针织T恤

号 型：66/44

纤维成分：100%棉

执行标准：FZ/T 73025-2019

安全类别：GB 31701 A类
(婴幼儿用品)

产品等级：合格品

检验员标识：01 已验视

维护方法：不可干洗



制 造 商：xxxxx

地 址：xxxxx

耐久性标签 permanent label

66/44

面 料：100%棉

维护方法：不可干洗



机织婴幼儿服装



吊牌Tag



产品名称：宝宝机织短裤

号 型：66/44

纤维成分：100%棉

执行标准：GB/T 33271-2016

安全类别：GB 31701 A类
(婴幼儿用品)

产品等级：合格品

检验员标识：01 已验视

维护方法：



制 造 商：xxxxx

地 址：xxxxx

耐久性标签 permanent label

66/44

面 料：100%棉

维护方法：





婴幼儿、床上用品、机织



吊牌Tag



产品名称： 幼儿园床用纱布夹纯棉被子

规格： 120cm x 150cm

填充物重： 400g

被套： 面料100%棉

被芯： 面料100%棉

填充物： 100%棉

执行标准： GB/T 33734-2017

安全类别： GB 31701 婴幼儿用品

产品等级： 合格品

检验员标识： 01 已验视

维护方法：

被套（不可干洗）

被芯（不可干洗）

制造商： xxxxx

地址： xxxxx

耐久性标签 permanent label

规格： 120cm x 150cm

填充物重： 400g

被套： 面料100%棉

被芯： 面料100%棉

填充物： 100%棉

维护方法：

被套（不可干洗）

被芯（不可干洗）

针织文胸



吊牌Tag



产品名称：文胸

号 型：75A

罩杯里料：85%锦纶 15%氨纶

侧翼里料：76%锦纶 24%氨纶

执行标准：FZ/T 73012—2017

安全类别：GB 18401 B类

产品等级：合格品

检验员标识：01 已验视

维护方法：



制 造 商：xxxxx

地 址：xxxxx

耐久性标签 permanent label

号型：75A

罩杯里料：85%锦纶 15%氨纶

侧翼里料：76%锦纶 24%氨纶

维护方法：





针织内衣



吊牌Tag



产品名称：长袖内衣套装

号 型：165/90

上衣成分：100%棉

裤子成分：100%棉

执行标准：GB/T 8878—2023

安全类别：GB 18401 B类

产品等级：合格品

检验员标识：01 已验视

维护方法：



制 造 商：xxxxx

地 址：xxxxx

耐久性标签 permanent label

165/90

上衣成分：100%棉

裤子成分：100%棉

维护方法：





针织内裤



吊牌Tag



产品名称：女士内裤（4条）

号 型：165/90

面 料：100%棉

里 裆：100%棉

执行标准：GB/T 8878—2023

安全类别：GB 18401 B类

产品等级：合格品

检验员标识：01 已验视

维护方法：



制 造 商：xxxxx

地 址：xxxxx

耐久性标签 permanent label

165/90

面 料：100%棉

里 裆：100%棉

维护方法：





床上用品 被芯



吊牌Tag



产品名称：被芯

规格：200×230cm

填充物重量：1100g

面料：100%聚酯纤维

填充物：100%聚酯纤维

执行标准：GB/T 22796—2021

安全类别：GB 18401 C类

产品等级：合格品

检验员标识：01 已验视

维护方法：



制造商：xxxxx

地址：xxxxx

耐久性标签 permanent label

规格：200×230cm

填充物重量：1100g

面料：100%聚酯纤维

填充物：100%聚酯纤维

维护方法：





声明：

本指引提供了中国国内销售的纺织产品标签标识的最基本标注要求（进口产品应标明该产品的原产地），形式仅供参考。具体标注内容和形式以实际产品的款式、原料、适用对象和适用维护方法为准。

本指引尽力反映法律和标准要求的内容。如有矛盾或不足之处，以法律和标准原文内容为准。本指引不负任何法律责任。

深圳 | 上海 | 苏州 | 杭州 | 青岛 | 北京

Shenzhen | Shanghai | Suzhou | Hangzhou | Qingdao | Beijing



IMPAQ深圳市英柏检测技术有限公司

IMPAQ TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.

深圳市南山区南头关口二路智恒产业园
28栋3楼

3F, Bldg28, Zhiheng Biz Park, Nantou Checkpoint Rd2,
Nanshan, Shenzhen, CN.

热线电话：0755 3299 8288

www.impaq-tech.com